


DEKRA Danmark

Vejledning til korrekt indstilling af spejle på lastbiler.

Guideline til brugen af spejlbaner.



DEKRA Danmark
Telefon: 70 60 65 00
E-mail: info@dekra.dk
www.dekra.dk

Der tages forbehold for fejl og ændringer jvf. lovgivning m.m.

Et samarbejde mellem:



DAIMLER



Mere sikkerhed ved kørsel i lastbiler.

Det Europæiske Charter om trafikssikkerhed.

 Når lastbiler er impliceret i trafikulykker, skyldes det meget ofte et dårligt udsyn (den døde vinkel).

EU's ministerråd for trafik har derfor vedtaget, at alle køretøjer godkendt efter 26. januar 2007 skal være udstyret med nye spejle, der forbedrer chaufførens udsyn.

Køretøjer fra 2000 skulle ligeledes være udstyret med de nye spejle senest 1. april 2009.

Disse nye regler kan dog kun få en positiv indvirkning på trafikssikkerheden, hvis chaufføren er i stand til at indstille og anvende spejlene korrekt.

Derfor har MAN, Mercedes og DEKRA i et innovativt

samarbejde udviklet en metode, som gør det muligt for chaufføren hurtigt og enkelt at indstille spejlene optimalt.

Dette er en naturlig udvikling for DEKRA, som har forpligtet sig til at realisere Det Europæiske Charter om trafikssikkerhed, og dermed nedsætte antallet af døde og kvæstede trafikofre.

MAN, Mercedes og DEKRA har mange års erfaring inden for områderne trafikale retningslinjer, forskning af og omkring ulykker samt kurser og uddannelsesforløb for erhvervschauffører.

Det var derfor en nærliggende opgave at udvikle en guideline til korrekt indstilling af spejle på lastbiler.

Denne kampagne understøttes af:




STAATSMINISTERIUM
FÜR WIRTSCHAFT
ARBEIT UND VERKEHR



Korrekt indstilling af spejle på lastbiler med gamle og nye spejlsystemer.

Forbedrer udsynet i førerhuset på lastbiler væsentligt.

> Med denne guideline får du hurtigt indstillet dine spejle korrekt.



Du kan frit vælge at ændre på markeringernes placering i spejlet. Den aktuelt testede markering skal kunne ses i spejlet. Området foran lastbilen skal dækkes mindst muligt af spejlens fysiske placering. Fokus skal ligge på udsynet bagtil og til siderne.

NB! Vores spejlbane er ikke beregnet til indstilling af nærzonespejle og frontspejle på højrestyrede køretøjer.

Korrekt placering af lastbilen



> Du anbringer køretøjet korrekt ved at lade lastbilens højre side følge hjælpelinjen meget nøjagtigt.

> Stop lastbilen, så snart dit hoved befinder sig præcist ud for stoplinjen.

Nærzonespejl (rampespejl)



> Indstil rampespejlet sådan, at markeringen gældende for rampespejlet (firkant) er helt synlig i spejlet.

> De gule markeringer gælder for køretøjer med gamle spejlsystemer.

Højre vidvinkelspejl



> Indstil det højre vidvinkelspejl sådan, at markeringslinjen lige akkurat kan ses i bunden af spejlet.

> De gule markeringer gælder for køretøjer med gamle spejlsystemer.

Højre førerspejl



> Det højre førerspejl skal indstilles sådan, at markeringslinjen lige akkurat kan ses i bunden af spejlet.

Venstre sidespejl



- > Indstillingen af spejlet i venstre side svarer til indstillingen for højre side.

Frontspejl



- > Når frontspejlet skal indstilles, kører du frem til det dertilhørende indstillingsområde.
- > Lastbilens forende befinder sig nu præcist foran markeringens første linje.



- > Det markerede område skal kunne ses fuldstændigt i frontspejlet.